

**Von:** [EMEA - Farnell Germany](#)  
**An:** [Willand, Petra](#)  
**Cc:** [Mueller, Carsten](#)  
**Betreff:** RE: Unsere Bestell-Nr. 7110002140  
**Datum:** Mittwoch, 9. November 2022 09:35:19  
**Anlagen:** [image001.png](#)

---

Good morning,

Thank you for contacting Farnell.  
Pos.1 from your order has been cancelled.

Mit freundlichen Grüßen, / Kind regards,

**Barbara Kaczwinska**  
[verkauf@farnell.com](mailto:verkauf@farnell.com)  
Customer Service Specialist



[www.farnell.com](http://www.farnell.com)

----- Original Message -----

**From:** Willand, Petra [p.willand@gsi.de]  
**Sent:** 08/11/2022 13:51  
**To:** verkauf@farnell.com  
**Cc:** ca.mueller@gsi.de  
**Subject:** Unsere Bestell-Nr. 7110002140

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte stornieren Sie die Pos. 10 der o.g. Bestellung "Schurter 4301.5004  
Gerätetest.m.Netzfilter" und bestätigen Sie uns die Stornierung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen / with kind regards

**Petra Willand**

Teamassistentin/Teamassistance

Abteilung EKM/Department Purchasing

64291 Darmstadt  
Telefon: (06159) 71 1574  
E-Mail: [P.Willand@gsi.de](mailto:P.Willand@gsi.de)

<http://www.gsi.de>

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH  
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt, Germany, [www.gsi.de](http://www.gsi.de)

Commercial Register / Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 1528  
Managing Directors / Geschäftsführung:  
Professor Dr. Paolo Giubellino, Dr. Ulrich Breuer, Jörg Blaurock  
Chairman of the GSI Supervisory Board / Vorsitzender des GSI-Aufsichtsrats:  
Ministerialdirigent Dr. Volkmar Dietz



ref:\_00D20J9RF.\_5008dDwQjv:ref